

고치현 코로나19 감염증 대책 기준 (2020년 12월 2일 시점)

판단지표		감염관찰(초록)	주의(노랑)	경계(주황)	특별경계(빨강)	비상사태(보라)
판단지표 ※1	단계					
	최근 일주일 간 확진자수	0 ~ 3명	4명 이상	14명 이상	105명 이상	175명 이상
	최대 확보 병상 점유율	10% 미만		10% 이상	20% 이상	50% 이상
대응방침	공통사항	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">· 「새로운 생활양식」 실천 (예) · 거리 (1 ~ 2 m) 확보 <li style="width: 50%;">· 마스크 착용 <li style="width: 50%;">· 기침 예절 <li style="width: 50%;">· 자주 환기하기 <li style="width: 50%;">· 손씻기 및 손소독 <li style="width: 50%;">· 음식은 덜어 먹고 요리는 따로 하기 <li style="width: 50%;">· 대중교통에서 대화 자제 <li style="width: 50%;">· 재택근무 및 순환근무 <li style="width: 50%;">· 큰 소리로 이야기하거나 잔 돌려마시지 않기 <li style="width: 50%;">· 가게마다 적절한 감염대책 실시 <li style="width: 50%;">· 온라인 회의 장려 				
	정부 단계 구분	I 산발적 발생	II 점증	III 급증	IV 폭발적 확대	
	외출	「3밀(밀폐, 밀접, 밀집)」 방지	가이드라인을 준수하지 않는 주류판매 음식점 방문 자제	야간·주류판매 음식점 방문 자제	주야간 관계없이 불필요한 외출 자제	
	휴업 등 요청	—	—	—	특정 업종 ※2 휴업, 영업시간 단축 요청 고려 및 실시	
	회식	(공통사항에 유의)	가능한 한 규모 축소·시간 단축	소규모 그룹·단시간	가족 이외의 회식 자제	
	이벤트 등	(정부의 기본대응방침, 가이드라인 등에 기초하여 대처)			개최·참가 재검토	개최·참가 자제
	현립 학교	각 복지보건소 관할 내 감염상황 등을 고려하여 판단 ※3				
	현립 시설		개관		실내시설 휴관 검토	휴관
	타지역 이동	전국 감염상황과 감염확산 등을 고려하여 판단				

※1 판단지표는 다음과 같다. ① 총 요양자수(특별경계:105명 이상) ② 최대 확보 병상 점유율 ③ 최근 일주일 간 확진자수 ④ 최근 일주일과 그 전 일주일 간 확진자수 비율 ⑤ 감염경로가 불분명한 비율(특별경계:50%) ⑥ PCR 양성률(특별경계:10% 이상) 이상의 6가지 지표를 바탕으로 종합적으로 판단한다. 또한 일부 지역에서만 환자가 발생 할 경우에는 해당 지역만 「주의」, 「경계」로 하는 등 지역 실정에 따라 유연하게 판단한다.

※2 휴업 등을 요청하는 「특정 업종」은 고치현 내 감염사례와 정부의 기본대응방침 등을 고려하여 결정한다.

※3 현립학교는 문부과학성의 「학교 대상 신형 코로나 바이러스 감염증에 관한 위생 매뉴얼」에 따라 복지보건소 관할 내 감염상황 등에 기초한 고치현 교육위원회의 독자적인 기준에 따라 휴업 등을 판단한다.

고치현 주민 및 사업자 여러분께 (2020년 12월 2일 ~)

최근 일주일 간 (11/26 ~ 12/2)
확진자수:16명



「신형 코로나 바이러스 감염증 대책 기준」의
「경계(주황)」로 격상

코로나 확산방지를 위해 앞으로 2주 동안
고치현 주민 및 사업자 여러분께 아래 사항을 부탁드립니다.

고치현 주민 여러분께

<회식 관련>

- 가능한 한 규모를 축소하고 시간을 단축해주시기 바랍니다.

<기본적인 감염방지대책 준수>

- 마스크 착용 · 손씻기 및 손소독 · 큰 소리로 대화하거나 잔 돌려마시지기
- 자주 환기하기 · 감염 가능성이 큰 「5가지 상황」에 특별히 주의(별지 참고)

사업자 여러분께

- 가이드라인 등에 기초하여 감염방지대책이 철저히 이루어지고 있는지 다시 한 번
확인해주시고, 감염방지대책이 불충분한 경우 철저히 실시해주시기 바랍니다.

感染リスクが高まる「5つの場面」

場面① 飲酒を伴う懇親会等

- 飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。
- 特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。
- また、回し飲みや箸などの共用が感染のリスクを高める。



場面② 大人数や長時間におよぶ飲食

- 長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて、感染リスクが高まる。
- 大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。



場面③ マスクなしでの会話

- マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。
- マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。
- 車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。



場面④ 狭い空間での共同生活

- 狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。
- 寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。



場面⑤ 居場所の切り替わり

- 仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まることもある。
- 休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。

